



杉田鋼機株式会社

SUGITAKOUKI CO., LTD.



100年の歴史、次の100年へ



杉田鋼機株式会社
SUGITAKOUKI CO., LTD.

これまで積み重ねた信頼を礎に、新たな時代の鋼材流通を創造します。

1920年（創業）

杉田岩尾が大阪市都島区
片町2丁目にて「杉田商店」
として機械工具の販売を開始



1923年 関東大震災
1926年 昭和天皇即位

1920

1930



1940

1941年 太平洋戦争開戦
1945年 終戦
1947年 日本国憲法施行

1952年

杉田鋼機株式会社 設立

1948年

大阪市都島区片町
1丁目(旧相生町)
に移転

1955年 高度経済成長期へ
白黒テレビ普及開始

1950



1965年

杉田定一
二代目代表取締役に就任



1964年 東京オリンピック開催

1960



1985年

杉田雅信
三代目代表取締役に就任




1970年 大阪万博開催
1973年 第一次オイルショック

1970



1980

1985年 バブル経済へ突入
1989年 平成時代始まる



1995年 阪神淡路大震災
1998年 長野冬季五輪開催

1990



2017年

杉田雅文
専務取締役に就任



2007年

Canal天満橋 完成
(賃貸マンション)



2006年

Bay Trip 船台の制作開始



2011年 東日本大震災
2019年 令和時代始まる

2000



2010

2020



2005年

城東区放出西に営業所移転



代表者挨拶 Message



大阪城の北側にて祖父の代より営業。皆様に可愛がっていただいておりますが、平成17年8月、現在の地にご縁ありまして、約2倍のスペースを確保できました。物作りの原点（材料）をユーザー様の多様化するニーズに的確にお答えできるよう供給させていただく為、日夜頑張っております。これからも、なおいっそう取り組んでまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

代表取締役 杉田 雅信

鋼材業界について

鋼材業界は景気動向や建設需要、製造業の生産動向に大きく影響を受ける業界です。近年では、海外原料価格の変動や為替の影響により、価格競争が激化する一方で、品質保証・短納期対応・環境配慮型製品等、付加価値重視が加速しています。また、デジタル化・自動化・カーボンニュートラルへの取り組みが進む中、鋼材流通にも効率化と情報連携の強化が求められています。今後は、単なる卸売から一步進んだ提案型商社・パートナー企業としての存在が鍵を握る時代となっています。

杉田鋼機はものづくりを応援いたします！

各種一般鋼材、ステン、アルミ、特殊鋼の販売から工場用品、機材、工具の販売、各種機械部品の製作。お客様が満足していただける品質を提供し続けています。

鋼材の事なら、お任せください！

鋼材価格推移

鋼材価格の推移（鉄筋および鉄骨）


鉄筋価格（円/t） 鉄骨価格（円/t）



出典
鉄筋価格 | 異形棒鋼 直送 SD295, 19ミリ 東京高値 (鉄鋼新聞)
鉄骨価格 | H形鋼 5.5×8×200×100 東京高値 (鉄鋼新聞)

鋼材需要構成

建築・自動車・産業機械関連で約8割を占めています。



業務内容

Business Activities




鋼材卸売業

創業当初より、地域の建設・製造現場を支える存在として、**確かな品質と誠実な対応**をモットーに歩んでまいりました。

一本の鋼材にも「**信頼を込めて**」届けることを大切にし、お取引先との長年のつながりを礎に、安定した供給体制を築いています。

今後も、地域の発展に欠かせない“縁の下の力持ち”として、ものづくりを支え続けます。



鉄鋼部

一般鋼鉄・(丸・角・平板・型鋼・鉄板・パイプ) 引抜きシャフト(丸・角・平・六角) ステンレス・アルミ・特殊鋼・その他・寸法切など1本1枚より承ります。簡単な製缶も可能です。



機工部

減・変速機・つばき製品・伝導用品・ベルト伝導・送風機・軸受・油圧・空圧機品・運搬荷物器具・モートル・バルブ・ポンプ・切削工具・電動工具・作業工具・工場用品など各種機械部品製作致します。

不動産賃貸業

先代から代々受け継いだ想いと土地を、新しい形で息づくようにと、現在は賃貸マンションとして再生しました。

人と人、企業と地域をつなぐ拠点として、これからも地域社会に貢献してまいります。




加工・製品紹介

Products

「歴史とともに歩み、未来へ受け継ぐ。」

変わらぬ想いが、ここに 있습니다。



各種型鋼



曲げ加工



ガス
レーザー切り



各種寸法切り



モーター
エアシリンダー



作業用品
研究管理用品



切削工具
生産加工用品
工事用品



環境安全用品
物流保管用品
オフィス住設用品

お客様のご要望に応じて、小ロットからでもご注文承ります。自社配送も可能ですので、ご相談ください。



その他各種鋼材製品を取り扱っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。



一般鋼材

フラットバー（平鋼）



平らな帯状の形状をした鋼材で、平鉄・帯鉄とも呼ばれます。均一な厚みと幅を持ち、切断・溶接・穴あけなどの加工がしやすいことから、産業機械や建設機械の部品、建築・土木用の構造部材など幅広い分野で使用されています。ナットやワッシャー、刃物など二次製品の素材としても多く利用されています。

角鋼




断面が正方形の棒状鋼材で、強度と剛性に優れています。建築構造物の補強材や機械部品、門扉・フェンスなどの装飾金属にも使われます。加工性が高く、切断・溶接・ねじ加工などが容易なため、幅広い用途に対応できる汎用性の高い鋼材です。

アングル（山形鋼）



断面がL字形をした鋼材で、辺の長さが等しい「等辺山形鋼」を指します。構造物の補強や枠組み、支柱、架台などに多く使用され、強度と安定性に優れています。鉄骨構造の基礎材としても定番で、各種溶接・組立加工にも適しています。

不等辺アングル（不等辺山形鋼）



L字形の鋼材で、辺の長さが異なるタイプです。荷重バランスや設計上の制約に応じて使い分けられ、橋梁・鉄骨構造・機械フレームなど、より複雑な構造物に用いられます。強度を確保しながら軽量化を実現できるのが特徴です。

チャンネル（溝形鋼）



断面が「コ」の字形をした鋼材で、主に建築構造や機械装置のフレーム、床下構造などに使用されます。曲げやねじれに強く、軽量で高い剛性を持つため、建築・産業分野の幅広い場面で利用されています。

H形鋼




断面が「H」字形をした高強度鋼材で、梁や柱など構造の主要部材として使われます。耐荷重性と安定性に優れ、ビル・橋梁・工場建屋など大規模な建築物に最適です。寸法精度が高く、溶接・組立作業にも適しています。

I形鋼



断面が「I」字形をした鋼材で、軽量ながら高い強度を持ちます。床梁や桁、機械フレームなど、構造体の骨組みとして多く使用されています。部材の軽量化と高い支持力を両立できるため、建築・機械分野において欠かせない材料です。

C形鋼




断面が「C」形をした冷間成形鋼材で、主に軽量鉄骨構造の建築物や屋根下地材に使用されます。耐食性や加工性に優れ、倉庫・工場・住宅などの鉄骨下地として広く採用されています。コストパフォーマンスの高い建築資材です。

丸鋼



断面が円形の棒状鋼材で、加工性・溶接性に優れています。機械部品、建設用補強材、シャフト、ボルトなど、多用途に利用される汎用的な素材です。寸法精度が高く、切削・鍛造・曲げ加工などの二次加工にも適しています。

異形丸鋼



表面にリブ（節）がある丸鋼で、コンクリートとの付着力を高めた鉄筋材です。鉄筋コンクリート構造物の補強に使用され、建築や土木工事において強度・耐久性の向上に貢献します。高い引張強度と加工性を兼ね備えています。

丸パイプ



断面が円形の中空鋼管で、軽量でありながら高い強度を持つ素材です。建築や配管、機械フレーム、手すりなど多方面で利用されています。外観が美しく、構造的にも安定しているため、装飾材や意匠部材としても人気があります。

角パイプ



断面が角形または長方形の中空鋼管です。強度・剛性が高く、建築構造物、看板柱、機械フレーム、架台などに使用されます。デザイン性にも優れており、外装や装飾構造にも多く採用されています。加工や溶接も容易です。

鋼板



平らな板状の鋼材で、厚みやサイズのバリエーションが豊富です。自動車、建築、産業機械などさまざまな分野で使われており、切断・曲げ・プレスなどの加工に適しています。用途に応じて冷間圧延・熱間圧延などの種類があります。

縞鋼板



表面にすべり止めの凸模様（縞）が施された鋼板です。高い耐久性と防滑性を備え、床材や階段、通路、作業台など安全性が求められる場所に使用されます。意匠性にも優れており、デザイン性を重視する構造物にも利用されています。

ステンレス鋼材

ステンレス鋼材は、鉄にクロムやニッケルなどを添加することで高い耐食性・耐熱性を備えた鋼材です。錆びにくく美しい光沢を長期間保つため、屋内外の建築構造物をはじめ、化学装置や食品製造設備、医療機器など、清潔さと耐久性が求められる幅広い分野で使用されています。また、耐候性・耐摩耗性にも優れており、加工方法によっては高い意匠性を持たせることも可能です。当社では、各種形鋼、パイプ、板材など多様な形状・寸法のステンレス製品を取り扱い、お客様の用途に最適な素材を提案しています。



アルミ鋼材

アルミ鋼材は、軽量でありながら優れた強度と耐食性を併せ持つ金属素材です。鉄の約3分の1という軽さで、加工性・成形性にも優れているため、建築資材、輸送機器、機械部品、電気製品など、あらゆる分野で採用されています。特に、軽量化による省エネルギー効果や運搬効率の向上が求められる現場では欠かせない材料です。また、外観の美しさやリサイクル性にも優れており、環境配慮型素材としても注目されています。当社では、各種形材・板材・パイプなど多様なアルミ製品を取り揃え、精度・品質にこだわった安定供給を行っています。





キール受け



フォークリフト
受け金物



転倒防止脚

ベイトリップベース BayTrip Base

組立式船台「ベイトリップベース」。
大切な船体をハードに支え、ソフトに守ります。

- ・ハル受け部が可動しますので、どんな船体にも傷つけることなくジャストフィット。
組立式にすることでパーツの量産化が可能となり低価格を実現しました。
- ・パーツの組み合わせは自由。ボルトオン方式ですから、どなたにでも簡単に組立・分解が可能。
また、船台の移送も容易に行えますので、輸送コストの低減が可能となります。
- ・標準タイプは塗装仕上げ。またオプションでのメッキ仕上げも可能です。
長期間にわたって安心してご使用いただけます。



株式会社Bay Trip [ベイトリップ]
〒663-8225
兵庫県西宮市今津西浜町2-16 今津パワーボートセンター内
TEL：078-857-3566 FAX：078-330-3836
E-mail：info@baytrip.jp



シリーズ	タイプ	サイズ	車輪	積載荷重	枠下高さ
XS-Series	XS-01 XS-02	幅1200mm × 長さ2000mm	—	～1000kg	255mm
SS-Series	SS-01 SS-02	幅1800mm × 長さ2800mm	—	～1500kg	255mm
S-Series シングルキャスター	S-01 S-02	幅2000mm × 長さ3000mm	高さ200mm × 幅75mm (ウレタン車輪)	～2500kg	255mm
S-Series ツインキャスター			高さ200mm × 幅75mm ×2 (ウレタン車輪)	5000kg	289mm
M-Series シングルキャスター	M-01	幅2200mm × 長さ3500mm	高さ250mm × 幅75mm (ウレタン車輪シ ングル・ダブル)	～3000kg	339mm
M-Series ツインキャスター	M-02			6000kg	
L-Series ツインキャスター × 2台	L-01	幅2500mm × 長さ4000mm	高さ250mm × 幅75mm × 2台	～12000kg	392mm
L-Series ツインキャスター × 4台	L-02		高さ250mm × 幅75mm × 4台	～20000kg	

特殊船台 Special Base

70フィートクラス
大型特殊船台

大型ヨットレース
艇特殊船台

トレーラータイプ
特殊船台

展示及び輸送用特
殊船台

大型ヨットサービ
ス用船台

大型艇専用ハル受
け船台

ソリ型スロープ用
特殊船台

輸出用グレードル
(船台)



会社概要 Company

社名 杉田鋼機株式会社
本社所在地 〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番18号
営業所/工場 〒536-0011 大阪市城東区放出西2丁目13番10号
TEL/FAX 06-6964-7780（代表） 06-6964-7782
MAIL info@sugitakouki.co.jp
設立日 1952年7月9日
資本金 1,000万円


主要取引先

東洋製罐株式会社
株式会社多田工作所
株式会社Bay Trip
中央機工株式会社
中川鉄工株式会社

取引銀行

北おおさか信用金庫/城東支店
みずほ銀行/天満橋支店
りそな銀行/京阪京橋支店
三井住友銀行/天六支店
百十四銀行/大阪支店
大阪信用金庫/はなてん支店

アクセス Access



ニトリ 放出店前
お近くのコインパーキングにお停めください



公式HP
<https://sugitakouki.co.jp>



Instagram



@sugitakoki

